Kerr News Italia

Promozioni valide dal 30 giugno al 24 settembre 2025

02 - 04 ottobre 2025

CON PIONIERI DELL'ODONTOIATRIA RICONOSCIUTI A LIVELLO GLOBALE

DR HOSSAM KAMEL

PROF FABIO GORNI

DR AGNE MALISAUSKIENE

PROF ANGELO PUTIGNANO

DR.MACIEJ MIKOŁAJCZYK

DR AHMED TADFI

PROF PHILIPPE SLEIMAN

DR KREENA PATEL

PROF. LOUIS HARDAN

DR ABDULRAHMAN TAWFIK

DR AJAY JUNEJA

DR STEFEN KOUBI

Kerr SUMMIT 2025

EMPOWERED BY Envista

IMPERDIBILE

02 - 04 Ottobre 2025

L'ESPERIENZA

Sessioni motivanti - Ascolta aneddoti unici da relatori stimolanti. Unisciti a noi per ottenere approfondimenti che ti potenzieranno e ti motiveranno nel tuo percorso verso il futuro.

Hands-on Workshops - Rimboccati le maniche e metti alla prova le tue abilità. Vivi una nuova esperienza pratica nei nostri workshop dal vivo guidati da esperti.

Demo Interattive - Esplora le demo dal vivo che mettono in evidenza le scoperte di domani, così potrai continuare a crescere e fornire la migliore assistenza ai tuoi pazienti.

Crea relazioni - Incontra colleghi, fai networking e interagisci con esperti dentali e leader del settore durante la giornata e durante gli straordinari eventi serali.

La migliore *panoramica*

sugli standard e sulle innovazioni di domani nell'odontoiatria moderna

10+ CONFERENZE MOTIVANTI DEI MIGLIORI ESPERTI

30+ HANDS-ON INTERATTIVI SESSIONI PRATICHE

2 ESCLUSIVI EVENTI SERALI

REGISTRAZIONE

Prezzo standard € 1.699 incl. IVA

Pass Ospite € 495 incl. IVA

LOCATION

THE WESTIN DRAGONARA RESORT MALTA

CON PIONIERI DELL'ODONTOIATRIA RICONOSCIUTI A LIVELLO MONDIALE A GUIDARTI

AGENDA

Special Topic: **Mobile Dental Photography**

BY PROF. LOUIS HARDAN

MERCOLEDI 1 OTTOBRE 2025

- ARRIVO
- REGISTRAZIONE

GIOVEDI 2 OTTOBRE 2025

- 9:00 SESSIONE DI APERTURA
- 11:00 - 17:00 CONFERENZE
- 11:00 - 17:00 WORKSHOPS
  Endodonzia + Conservativa

Special Topic: **Implantologia**

POWERED BY AlphaBio Tec Simplantology

- 19:00 EVENTO SERALE LA VALETTE HALL

VENERDI 3 OTTOBRE 2025

- 9:00 - 17:00 CONFERENZE
- 9:00 - 17:00 WORKSHOPS
  Endodonzia + Conservativa

Special Topic: **Digital dentistry**

POWERED BY DEXIS

- 19:00 EVENTO SERALE THE REEF CLUB

SABATO 4 OTTOBRE 2025

- 9:00 - 12:30 CONFERENZE
- 9:00 - 12:30 WORKSHOPS
  Endodonzia + Conservativa

1

OptiBond™ Gel Etchant

Jumbo

☐ **34632** - Economy pack

2 conf.

MADE IN ITALY

Contiene acido ortofosforico al 37,5%.

Contiene: 1 siringa jumbo da 30g,
2 siringhe intraorali vuote, 30 puntali,
connettore di riempimento per siringhe intraorali

101,00 €

-45% *DA LISTINO*

2

SENZA BISFENOLO A

1 pezzo a scelta tra:

1 pz.

+ 1 pezzo a scelta tra:

1 pz.

MADE IN ITALY

OptiBond™ Universal™

Adesivo dentale universale monocomponente, Self-Etch

☐ **36519** - Refill 5ml - È riempito al 7% in peso.

OptiBond™ Universal™

Adesivo dentale universale monocomponente, Self-Etch

☐ **36519** - Refill 5ml - È riempito al 7% in peso.

OptiBond™ eXTRa Universal

Adesivo dentale universale bicomponente self-etch

☐ **36660** - Primer - Refill 5ml
☐ **36661** - Adesivo - Refill 5ml

È riempito al 15% in peso.

OptiBond™ FL

Adesivo Dentale Bicomponente Total-etch

☐ **25881 E** - Primer - Refill 8ml
☐ **25882 E** - Adesivo - Refill 8ml

Esclusiva adesione strutturale con il 48% di riempitivo in peso.

OptiBond™ Solo Plus

Adesivo Dentale Mono-componente, Total-etch

☐ **29692** - Refill 5ml - È riempito al 15% in peso.

115,00 €

-55% *DA LISTINO*

OptiBond™ eXTRa Universal

Due Step, formulazione universale

- **Riempito al 15% in peso**
- **Formula brevettata con monomero GPDM**
- **Sistema ternario di solventi (acqua, etanolo, acetone) & Smart PH Technology**

Il miglior risultato con un protocollo comprovato

- **Risultati di adesione superiori su qualunque substrato**
- **Compatibilità universale**
- **Nessun prodotto complementare richiesto**

OptiBond™ Universal

Unico passaggio, formulazione universale

- **Riempito al 7% in peso**
- **Formula brevettata con monomero GPDM**
- **Sistema ternario di solventi (acqua, etanolo, acetone)**

Flessibilità senza compromessi in un unico flacone

- **Eccezionale mordenzatura dello smalto**
- **Eccezionale penetrazione nei tubuli dentinali**
- **Applicazione One-Step**

Kerr RESTORATIVES

3

SENZA BISFENOLO A

Vertise™ Flow

Composito Fluido Nanoibrido Autoadesivo

Refill

MADE IN ITALY

Vertise Flow è indicato per:

- **Liner/sottofondo nei grossi restauri di I e II Classe**
- **Piccoli restauri di I e II Classe**
- **Sigillatura di solchi e fessure**
- **Riparazione della ceramica**
- **Composito fluido autoadesivo - nessun protocollo separato di adesione richiesto. Una procedura di restauro semplificata con prestazioni eccellenti**
- **Elevati valori di adesione - incorpora la tecnologia adesiva OptiBond™ comprovata clinicamente per un'adesione eccellente a smalto e dentina**
- **Impiego universale - l'esclusiva proprietà autoadesiva offre nuove opportunità per una vasta gamma di indicazioni e situazioni cliniche**
- **Ridotta sensibilità post-operatoria**

1 confezione a scelta tra:

☐ **34401** - A1
☐ **34402** - A2
☐ **34403** - A3
☐ **34404** - A3.5
☐ **34405** - B1
☐ **34406** - B2
☐ **34407** - Opaco Universale
☐ **34408** - XL
☐ **34409** - Traslucente

1 conf.

59,00 €

-41% *DA LISTINO*

Contiene: 2 siringhe (2 g cad.), 20 puntali applicatori, 20 pennellini

4

SENZA BISFENOLO A

SimpliShade™ Bulk Fill

☐ **37211** - 1 siringa da 4g

2 pz.

88,00 €

-33% *DA LISTINO*

5

SENZA BISFENOLO A

SimpliShade™ Bulk Fill Flow

☐ **37217** - 2 siringhe da 2g cad.

DA DENTAL ADVISOR 2024 PREFERRED PRODUCT

2 conf.

88,00 €

-33% *DA LISTINO*

6

SENZA BISFENOLO A

SimpliShade™ Bulk Fill Flow Unidose

☐ **37218** - Bulk Fill Flow 20 Unidose da 0,25g cad.

1 conf.

69,00 €

-21% *DA LISTINO*

7

SENZA BISFENOLO A

SimpliShade™

Composito Universale Nanoibrido in sole 3 tonalità e due colori opzionali

MADE IN ITALY

Refill

DA DENTAL ADVISOR 2024 PREFERRED PRODUCT

2 pz.

2 pezzi a scelta tra:

☐ **37001** - Light
☐ **37002** - Medium
☐ **37003** - Dark
☐ **37004** - Bleach White
☐ **37005** - Universal Opaque

Contiene: 1 siringa 4g

88,00 €

-31% *DA LISTINO*

SimpliShade™
BULK FILL

Semplificate le vostre procedure con un unico colore e un unico passaggio

Realizzare restauri di alto valore estetico non è mai stato così semplice, grazie a SimpliShade™ Bulk Fill. È possibile evitare l'applicazione dello strato di rivestimento grazie all'applicazione in un unico passaggio e potete ridurre le scorte di magazzino, grazie a un unico colore per riprodurre tutti i 16 colori della scala VITA® classical. Basato sulla tecnologia ART³ (Ternary Adaptive Response Technology), il composito SimpliShade Bulk Fill è facilmente lavorabile e presenta un basso stress da contrazione.

UN UNICO COLORE
È TUTTO CIÒ CHE SERVE

SimpliShade™
BULK FILL



SimpliShade™

Restauri estetici più semplici e veloci con sole 3 tonalità!

Kerr RESTORATIVES

8

Harmonize Refill™

SENZA BISFENOLO A

MADE IN ITALY

Composito universale nanoibrido con tecnologia Adaptive Response

2 pezzi a scelta tra:

Contiene: 1 siringa da 4g

2 pz.

DENTINA
- ☐ **36545** - A1
- ☐ **36536** - A2
- ☐ **36546** - A3
- ☐ **36547** - A3.5
- ☐ **36548** - A4
- ☐ **36549** - B3
- ☐ **36550** - C4
- ☐ **36551** - XL2

INCISALI
- ☐ **36538** - Ambra
- ☐ **36539** - Super traslucente - 3g
- ☐ **36568** - Blu
- ☐ **36569** - Trasparente
- ☐ **36570** - Grigio

SMALTO
- ☐ **36552** - A1
- ☐ **36537** - A2
- ☐ **36553** - A3
- ☐ **36554** - A3.5
- ☐ **36555** - A4
- ☐ **36556** - B1
- ☐ **36557** - B2
- ☐ **36558** - B3
- ☐ **36559** - B4
- ☐ **36560** - C1
- ☐ **36561** - C2
- ☐ **36562** - C3
- ☐ **36563** - C4
- ☐ **36564** - D2
- ☐ **36565** - D3
- ☐ **36566** - D4
- ☐ **36567** - XL

85,00 €

-50% *DA LISTINO*

9

Adapt SuperCap™

2 confezioni a scelta tra:

2 conf.

- ☐ **2161** - 0,030, h 5,0 mm - in acciaio
- ☐ **2162** - 0,030, h 6,3 mm - in acciaio
- ☐ **2171** - 0,050, h 5,0 mm - in plastica
- ☐ **2172** - 0,050, h 6,3 mm - in plastica
- ☐ **2181** - 0,038, h 5,0 mm - in acciaio
- ☐ **2182** - 0,038, h 6,3 mm - in acciaio

Contiene: 50 matrici

88,00 €

-44% *DA LISTINO*

10

MetaFix™ Refill

Sistema di Matrici All-in-One

1 conf.

Grazie all'innovativo sistema di tensionamento/rilascio integrato, rappresenta la soluzione ideale per il restauro delle cavità di Classe II – MO/OD/MOD nelle aree posteriori.

- ☐ **3601** - Small
- ☐ **3602** - Medium
- ☐ **3603** - Large

Contiene: 50 pezzi

61,00 €

-31% *DA LISTINO*

11

OptiDisc™ Refill

MADE IN ITALY

2 confezioni a scelta tra:

- ☐ **4183** - Extra-Fine 9,6 mm (100 pz.)
- ☐ **4182** - Fine 9,6 mm (100 pz.)
- ☐ **4181** - Coarse/Medium 9,6 mm (100 pz.)
- ☐ **4197** - Extra Coarse 9,6 mm (80 pz.)
- ☐ **4186** - Extra-Fine 12,6 mm (100 pz.)
- ☐ **4185** - Fine 12,6 mm (100 pz.)
- ☐ **4184** - Coarse/Medium 12,6 mm (100 pz.)
- ☐ **4198** - Extra Coarse 12,6 mm (80 pz.)
- ☐ **4193** - Extra-Fine 15,9 mm (100 pz.)
- ☐ **4192** - Fine 15,9 mm (100 pz.)
- ☐ **4191** - Coarse/Medium 15,9 mm (100 pz.)
- ☐ **4199** - Extra Coarse 15,9 mm (80 pz.)

2 conf.

44,00 €

-44% *DA LISTINO*

12

Maxcem Elite™ Universal Refill

MADE IN ITALY

Cemento Composito Universale Automordenzante e Autoadesivo

SENZA BISFENOLO A

- **Un unico cemento per soddisfare tutte le tue esigenze**
- **Utilizzabile in modalità:**
  - **Adesiva**
  - **Autoadesiva**
  - **Ibrida**
- **Utilizzabile in modalità total dark cure senza impiego di attivatore, con adesivi Kerr**
- **Indicato per tutti i restauri indiretti e anche per:**
  - **Cementazione dei perni**
  - **Ricostruzione monconi**
- **Compatibile con tutti gli adesivi universali in commercio e tutti i substrati protesici**

2 conf.

- ☐ **34058** - Chiaro
- ☐ **34059** - Bianco
- ☐ **34060** - Bianco opaco
- ☐ **34061** - Giallo

Contiene: 2 siringhe da 5g,
8 puntali automiscelanti standard,
8 puntali automiscelanti con attacco per beccucci intraorali e intracanalari, 8 beccucci intraorali.

132,00 €

-57% *DA LISTINO*

3 Placchette da 6 strumenti manuali a scelta

Hedstrom™
sezione rotonda

Size	21 mm	25 mm	30 mm
80	61684	61702	61720
70	12796	11354	13278
60	12793	11353	12841
55	12790	11352	12838
50	12787	11351	12835
45	12784	11350	12832
40	12781	11349	12829
35	12778	11348	12826
30	12775	11347	12823
25	12772	11346	12820
20	12769	11345	12817
15	12766	11344	12814

Confezioni assortite

Size		21 mm	25 mm	30 mm
15	40	12809	11359	13291
45	80	12810	11360	13292

Contenuto: 6 pezzi

K-Flex™
sezione romboidale

Size	21 mm	25 mm	30 mm
80		15174	15258
70		15170	15254
60	15334	15166	15250
55	15330	15162	15246
50	15326	15158	15242
45	15322	15154	15238
40	15318	15150	15234
35	15314	15146	15230
30	15310	15142	15226
25	15306	15138	15222
20	15302	15134	15218
15	15298	15130	15214
10	15294	15126	15210
08	15290	15122	15206
06	60120	60144	60193

Contenuto: 6 pezzi

I CODICI DEGLI STRUMENTI MANUALI STANNO CAMBIANDO: VERRÀ AGGIUNTA UNA E ALLA FINE DEI NUMERI (ES. 61684E)

30,00 €

-18% DA LISTINO

K-Files™
sezione quadrata

Size	21 mm	25 mm	30 mm
80		06099	06170
70	06024	06085	06166
60	06023	06077	06163
55	06022	06076	06162
50	06021	06075	06161
45	06020	06074	06160
40	06019	06069	06159
35	06016	06067	06157
30	06015	06066	06156
25	06014	06065	06155
20	06005	06064	06153
15	06004	06063	06152
10	06003	06062	06151
08	14127	14128	14129
06	62249	62250	62251

Confezioni assortite

Size		21 mm	25 mm	30 mm
15	40	821-2021	821-8025	821-8030
45	70	61363		
45	80		821-8125	821-8130

Contenuto: 6 pezzi

Reamers™
sezione triangolare

Size	21 mm	25 mm	30 mm
80			61444
70			61442
60			61441
45	06040	06132	61438
40	06038	06131	61437
35	06034	06127	61435
30	06033	06126	61434
25	06032	06120	61433
20	06031	06112	
15	06030	06111	
10	06029	06110	
08	14133	14134	
06	62252	62253	

Confezioni assortite

Size		21 mm	25 mm	30 mm
15	40		821-2025	

Contenuto: 6 pezzi

RITAGLIA E CONSERVA LE SCHEDE TECNICHE DI ZENFLEX

Tecnica d'Uso sequenza Pro



ZenFlex™
Strumenti Rotanti NiTi per Sagomatura

Tecnica d'Uso sequenza semplificata



ZenFlex™
Strumenti Rotanti NiTi per Sagomatura

ZenFlex™

Strumenti Rotanti NiTi per Sagomatura

Tecnica per Glide path

1. Creare un accesso rettilineo e individuare gli orifizi dei canali utilizzando una sonda endodontica. Successivamente ottenere la pervietà con uno strumento K-File #10-#15.
2. Stabilire la lunghezza di lavoro con uno strumento K-File #10 o #15, un localizzatore apicale o una radiografia in base alla necessità.
3. Effettuare il Glide path. Iniziare il trattamento con Traverse Orifice Opener 25/.08/17 mm, in seguito utilizzare lo strumento rotante Traverse Glide Path.
   - Nei canali piccoli o curvi, iniziare con lo strumento 13/.06.
   - Nei canali medi o grandi, iniziare con lo strumento 18/.06.
4. Si consiglia l'impiego di un lubrificante durante la strumentazione e l'irrigazione con l'Ipoclorito di Sodio dopo l'impiego di ogni strumento.

Tecnica di Sagomatura

1. Impostare i parametri del motore/manipolo endodontico utilizzando i valori indicati nella Tabella 1.
2. Selezionare una conicità .04 o .06.
   - In presenza di canali piccoli o curvi, sagomare il canale utilizzando prima lo strumento ZenFlex 20/.04 e successivamente gli strumenti ZenFlex 25/.04 e 30/.04. Se necessario e in base all'anatomia del canale, è possibile sagomarlo ulteriormente con uno strumento Zenflex 35/.04, 40/.04, 45/.04 fino ad ottenere la forma desiderata.
   - In presenza di canali medi o grandi, sagomare il canale utilizzando prima lo strumento ZenFlex 25/.06 e successivamente gli strumenti ZenFlex 30/.06 e 35/.06. Se necessario e in base all'anatomia del canale, è possibile sagomarlo ulteriormente con uno strumento Zenflex 40/.06, 45/.06, fino ad ottenere la forma desiderata.
3. Irrigare con Ipoclorito di Sodio e quindi riconfermare la pervietà con uno strumento K-File #15.
4. Irrigare il canale con Ipoclorito di Sodio per pulire e con EDTA per aprire i tubuli dentinali.
5. Suggerimenti Clinici Aggiuntivi:
   - E' fortemente consigliato l'uso di una diga di gomma quando si utilizzano questi strumenti per procedure canalari, al fine di evitare l'aspirazione o l'ingestione accidentale.
   - Utilizzare una leggera pressione senza forzare lo strumento. Quando lo strumento non avanza più apicalmente, procedere con uno strumento più piccolo. Non applicare mai un' eccessiva pressione in direzione apicale sullo strumento rotante.
   - Nei canali con curvatura apicale severa o improvvisa (30 gradi o superiore), è necessario procedere con ulteriore cautela durante le fasi di negoziazione e strumentazione.
   - ZenFlex è compatibile sia con il movimento rotante che con quello adattivo di tutti i motori endodontici presenti sul mercato.
6. Selezionare il cono di guttaperca che corrisponde all'ultimo strumento utilizzato.

Tabella 1.

Valori di Torque e Velocità Consigliati per ZenFlex™

Tipo di Strumento	Velocità (RPM)	Torque (g-cm)	Torque (N-cm)
Traverse Orifice Opener	500	350	3.43
Traverse Glide Path	500	150	1.47
Zenflex conicità .04 - punta 20 & 25	500	100	1.00
Zenflex conicità .04 - punta 30,35,40,45,50 & 55	500	300	2.94
Zenflex conicità .06 - punta 20 & 25	500	200	1.96
Zenflex conicità .06 - punta 30,35,40,45,50 & 55	500	350	3.43

Coni di Guttapercha Consigliati

- **ZenFlex 30/.04**
  - Provare il cono **M**(Art 972-0022) inserendolo fino alla lunghezza di lavoro
  - Nel caso in cui il cono **M** sia corto (Molari/Canali curvi)
  -> Utilizzare il cono **FM** (Art 972-0021) inserendolo fino alla lunghezza di lavoro
- **ZenFlex 35/.06**
  - Provare il cono **M** (Art 972-0022) inserendolo fino alla lunghezza di lavoro
  - Nel caso in cui il cono **M** sia leggermente piccolo (lieve tug-back)
  -> Tagliare 2 mm di porzione apicale del cono

NOTA: Le tecniche suggerite sono da considerarsi linee guida valide per la media dei casi clinici. È fondamentale esercitare sempre il proprio giudizio clinico, apportare le opportune modifiche al contesto e prestare ulteriore attenzione per prevenire eventuali eventi avversi. Tutte le misure attuate devono basarsi sui requisiti del singolo caso.

MKT-23-0949 _RevO

ZenFlex™

Strumenti Rotanti NiTi per Sagomatura

Determinazione della Lunghezza di Lavoro

1. Creare un accesso rettilineo e individuare gli orifizi dei canali utilizzando una sonda endodontica. Successivamente ottenere la pervietà con uno strumento K-File #10-#15.
2. Iniziare il trattamento con Traverse Orifice Opener 25/.08/17 mm.
3. Stabilire la lunghezza di lavoro con uno strumento K-File #15, un localizzatore apicale o una radiografia in base alla necessità.

Tecnica di Sagomatura

1. Impostare i parametri del motore/manipolo endodontico utilizzando i valori indicati nella Tabella 1.
2. Sagomare il canale utilizzando prima lo strumento ZenFlex 20/.04 e successivamente lo strumento ZenFlex 25/.06. Se necessario e in base all'anatomia del canale, è possibile sagomarlo ulteriormente con uno strumento Zenflex 35/.04 o superiore, fino ad ottenere la forma desiderata.
   - Se i canali sono piccoli, stretti o calcificati, si consiglia l'impiego dello strumento Traverse Glide 13/.06 prima di sagomare il canale con lo strumento Zenflex di dimensione 20/.04.
   - È obbligatorio irrigare il canale con Ipoclorito di Sodio, così come effettuare la ricapitolazione manuale con un K-File #15 dopo l' impiego dello strumento rotante previsto per ogni passaggio.
3. Irrigare il canale con Ipoclorito di Sodio per pulire e con EDTA per aprire i tubuli dentinali.
4. Suggerimenti Clinici Aggiuntivi:
   - E' fortemente consigliato l'uso di una diga di gomma quando si utilizzano questi strumenti per procedure canalari, al fine di evitare l'aspirazione o l'ingestione accidentale.
   - Utilizzare una leggera pressione senza forzare lo strumento. Quando lo strumento non avanza più apicalmente, procedere con uno strumento più piccolo. Non applicare mai un' eccessiva pressione in direzione apicale sullo strumento rotante.
   - Nei canali con curvatura apicale severa o improvvisa (30 gradi o superiore), è necessario procedere con ulteriore cautela durante le fasi di negoziazione e strumentazione.
   - ZenFlex è compatibile sia con il movimento rotante che con quello adattivo di tutti i motori endodontici presenti sul mercato.

Tabella 1.

Valori di Torque e Velocità Consigliati per ZenFlex™

Tipo di Strumento	Velocità (RPM)	Torque (g-cm)	Torque (N-cm)
Traverse Orifice Opener	500	350	3.43
Traverse Glide Path 13/06	500	150	1.47
Zenflex conicità .04 - punta 20	500	100	1.00
Zenflex conicità .06 - punta 25	500	200	1.96
Zenflex conicità .04 - punta 35	500	300	2.94

Coni di Guttapercha Consigliati

- **ZenFlex 25/.06**
  - Provare il cono **M** (Art 972-0022) inserendolo fino alla lunghezza di lavoro
  - Nel caso in cui il cono **M** sia corto -> Utilizzare il cono **FM** (Art 972-0021) inserendolo fino alla lunghezza di lavoro
- **ZenFlex 35/.04**
  - Provare il cono **M** (Art 972-0022) inserendolo fino alla lunghezza di lavoro
  - Nel caso in cui il cono **M** sia leggermente piccolo (lieve tug-back)
  -> Tagliare 1 mm di porzione apicale del cono

NOTA: Le tecniche suggerite sono da considerarsi linee guida valide per la media dei casi clinici. È fondamentale esercitare sempre il proprio giudizio clinico, apportare le opportune modifiche al contesto e prestare ulteriore attenzione per prevenire eventuali eventi avversi. Tutte le misure attuate devono basarsi sui requisiti del singolo caso.

MKT-23-0284_Rev1

RITAGLIA E CONSERVA LE SCHEDE TECNICHE DI ZENFLEX

Caso Clinico eseguito utilizzando ZenFlex™

Per gentile concessione del Dr. Prof. Giovanni Anglesio Farina
Clinica Santa Patrizia, Bruino (TO)

Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Odontostomatologia e Protesi dentaria presso l'Università di Torino. Attualmente Professore a contratto presso l'Università di Torino (2014/2015).
Autore e coautore di numerose pubblicazioni, ha partecipato in qualità di relatore a numerosi congressi nazionali ed internazionali, tra i quali il III Congresso Mondiale di Endodonzia.



ZenFlex™

Violet is the new gold

ZenFlex™ Strumento Rotante in lega NiTi per Sagomatura

Dotato di un bilanciamento ideale tra forza e flessibilità, ZenFlex ti consente di raggiungere la totale lunghezza di lavoro con rischio ridotto di rottura preservando maggiormente l'integrità del dente.

Elevata efficienza di taglio
Progettato con sezione trasversale triangolare con trattamento termico brevettato, ZenFlex presenta un'elevata efficienza di taglio che consente di raggiungere l'intera lunghezza di lavoro anche in presenza di geometrie radicolari complesse.

Minimamente invasivo
Un diametro massimo della spira di 1 mm e una punta non tagliente lavorano insieme per ridurre al minimo il trasporto e preservare l'integrità strutturale del dente.

Forza eccezionale
Resiste allo stress torsionale e alla fatica ciclica offrendo, di conseguenza, un rischio minimo di rottura e un ridotto trasporto.

Eccellente flessibilità
Il trattamento termico brevettato offre un'eccellente memoria controllata e un'eccellente flessibilità per curvature fino a 90°.

ZenFlex™

Strumento Rotante in lega Ni-Ti per Sagomatura

Dotato di un bilanciamento ideale tra forza e flessibilità, ZenFlex ti consente di raggiungere la totale lunghezza di lavoro con rischio ridotto di rottura preservando maggiormente l'integrità del dente. Si adatta alle tue esigenze, grazie ad un'ampia selezione di configurazioni di diametri della punta e della conicità, ZenFlex soddisfa le esigenze degli specialisti in Endodonzia.

CONFEZIONE DA 6

	Conicità	Punta	21mm	25mm	31mm
	.04	.20	818-1206	818-1207	818-1208
	.04	.25	818-1256	818-1257	818-1258
	.04	.30	818-1306	818-1307	818-1308
CMF	.04	.35	818-1356	818-1357	818-1358
CMF	.04	.40	818-1406	818-1407	818-1408
CMF	.04	.45	818-1456	818-1457	818-1458
CMF	.04	.50	818-1506	818-1507	818-1508
CMF	.04	.55	818-1556	818-1557	181-1558
	.06	.20	818-2206	818-2207	818-2208
	.06	.25	818-2256	818-2257	818-2258
CMF	.06	.30	818-2306	818-2307	818-2308
CMF	.06	.35	818-2356	818-2357	818-2358
CMF	.06	.40	818-2406	818-2407	818-2408
CMF	.06	.45	818-2456	818-2457	818-2458
CMF	.06	.50	818-2506	818-2507	818-2508
CMF	.06	.55	818-2556	818-2557	818-2558

ASSORTIMENTO

Conicità	Punta	21mm	25mm
.04	.20 .25 .30 .35 .40 .45	818-1421	818-1425
.06	.20 .25 .30 .35 .40 .45	818-1621	818-1625

CMF = Controllo della memoria di forma, è possibile curvare manualmente gli strumenti senza che questi ultimi ritornino alla forma originale.

É possibile ripristinare la forma originale (dritta) manualmente o esponendoli ad una fonte di calore.

Per una maggiore flessibilità e controllo, ZenFlex può essere utilizzato con il tuo motore endodontico preferito.

TORQUE E VELOCITÀ RACCOMANDATE PER ZENFLEX™

File Type	Speed (RPM)	Torque (g-cm)	Torque (N-cm)
ZenFlex 04 taper, 20 & 25 tip	500	100	1.00
ZenFlex 04 taper, 30, 35, 40, 45, 50 & 55 tip	500	300	2.94
ZenFlex 06 taper, 20 & 25 tip	500	200	1.96
ZenFlex 06 taper, 30, 35, 40, 45, 50 & 55 tip	500	350	3.43

14

ZenFlex™ a scelta, 2 placchette da 6 strumenti

2 conf.

59,00 €

-39% DA LISTINO

15

elements™ IC System

Sistema Cordless per le otturazioni a caldo del canale radicolare

Il nuovo elements IC è il sistema cordless per le otturazioni a caldo più completo e affidabile, e combina l'elemento riscaldante Downpack con un'unità Backfill per l'estrusione. Ottieni risultati eccellenti e predicibili più in fretta: affidati alla sua batteria più durevole (rispetto a elementsfree), alla ricarica induttiva e a un design ergonomico e confortevole. Raggiunge la temperatura di 200°C in 0.5 secondi

☐ **973-0600-TYPE F** elements IC Obturation System (EU)

2.637,00 €

-32% DA LISTINO

16

elements™ IC Downpack

Otturazioni canalari di elevata qualità 3D.

☐ **973-0602-TYPE F** - Unità Downpack, elements IC (EU)

1.415,00 €

-30% DA LISTINO

17

elements Connect

Motore endodontico cordless

☐ **815-1801** - Kit motore cordless elements Connect

1.574,00 €

-25% DA LISTINO

18

Apex Connect

Rilevatore apicale elettronico

☐ **815-1803** - Kit Apex Connect

749,00 €

-25% DA LISTINO

19 Pulp Canal Sealer™

Sigillante a base di ossido di zinco-eugenolo in formulazione polvere/liquido. La versione EWT offre un tempo di lavorazione di oltre 6 ore.

1 confezione a scelta tra:

☐ **24875** - Standard Pack
Contiene: 1 Liquido, 1 Pulp Canal Sealer polvere, 2 misurini

☐ **24746** - EWT Pack
Contiene: 1 Liquido, 1 Pulp Canal Sealer polvere, 2 misurini

1 conf.

MADE IN ITALY

80,00 €

-34% DA LISTINO

20 Buchanan Heat Plugger

1 Plugger a scelta tra:

☐ **952-0031** - .04 (XF)
☐ **952-0004** - .06 (F)
☐ **952-0005** - .08 (FM)
☐ **952-0006** - .10 (M)
☐ **952-0007** - .12 (ML)

1 pz.

81,00 €

-31% DA LISTINO

21 Cleanic in tubo

Pasta per Profilassi a singolo passaggio a base di Perlite

3 pezzi a scelta tra:

☐ **3380** - con fluoruro - Menta
☐ **3382** - con fluoruro - Mela Verde - Senza Mentolo
☐ **3384** - con fluoruro - Light - senza coloranti artificiali nè aromi
☐ **3386** - con fluoruro - Frutti Rossi - Senza Mentolo
☐ **3183** - senza fluoruro - Menta

Contiene: 1 tubo da 100g.

3 pz.

MADE IN ITALY

54,00 €

-40% DA LISTINO

22 Cleanic Monodose

Pasta per Profilassi a singolo passaggio a base di Perlite

☐ **3340** - Cleanic monodose

Contenuto: 200 porzioni singole di pasta per profilassi da 2g cad, 3 anelli portapasta.

1 conf.

MADE IN ITALY

63,00 €

-30% DA LISTINO

23 Irrigation Probe™

Aghi per irrigazione

Gli Irrigation Probe sono aghi per irrigazione con punta arrotondata e aperture laterale, progettati per una delicata irrigazione professionale di canali radicolari, ferite e tasche parodontali, senza il rischio di perforazioni dell'apice o di danneggiamento dei tessuti. Luer-Lock: si adatta a tutte le siringhe standard! Possono essere sagomati.

1 confezione a scelta tra:

☐ **0502** Gauge n. 21 Ø 0,8 mm verde (0,8 mm x 25 mm)
☐ **0503** Gauge n. 23 Ø 0,6 mm blu (0,6 mm x 25 mm)
☐ **0504** Gauge n. 25 Ø 0,5 mm arancione (0,5 mm x 25 mm)
☐ **0505** Gauge n. 30 Ø 0,3 mm giallo (0,3 mm x 25 mm)

Confezione ricambi da 40 pezzi

1 conf.

40,00 €

-21% DA LISTINO

24 Temp-Bond™ Clear™

Cemento provvisorio traslucente a base resinosa

MADE IN ITALY

☐ **33351EU** - Siringhe automiscelanti

Contiene: 1 siringa (6 g), 10 puntali di miscelazione

1 conf.

49,00 €

-36% DA LISTINO

25

Cunei interdentali in legno d'acero

2 confezioni a scelta tra:

- ☐ **822/05** - turchesi, MINI
- ☐ **822/10** - arancioni
- ☐ **822/20** - bianchi
- ☐ **822/30** - verdi
- ☐ **822/40** - gialli
- ☐ **822/50** - blu
- ☐ **822/60** - rossi
- ☐ **822/70** - bianchi

Confezione da 100 pz.

2 conf.

22,00 €

-33% *DA LISTINO*

26

CleanPolish™ e SuperPolish™

MADE IN ITALY

Paste per profilassi e lucidatura a base di pietra pomice o ossido di alluminio

2 confezioni a scelta tra:

- ☐ **360 CleanPolish™** - tubetto da 50 g - al gusto di anice - senza fluoruro
- ☐ **361 SuperPolish™** - tubetto da 50 g - al gusto di anice - senza fluoruro

2 conf.

22,00 €

-38% *DA LISTINO*

27

Super-Bite™

Centratori per radiografie con lastre ai fosfori o pellicole

Super-Bite™ è un centratore per pellicole e lastre ai fosfori, indicato per le radiografie periapicali anteriori e posteriori. Il sistema è costituito da due tipi di centratori (anterior di colore verde; posterior di colore rosso) da utilizzare in tutti e quattro i quadranti. Compatibile con tutte le principali marche di lastre ai fosfori.

1 confezione a scelta tra:

- ☐ **1020** - Assortimento
  Contiene: 2 Super-Bite Anteriore, 2 Super-Bite posteriore, 2 ausili di centratura
- ☐ **1021** - Confezioni di ricambio da 4 anteriore
  Contiene: 4 Super-Bite anteriore con anello, 1 ausilio di centratura
- ☐ **1022** - Confezioni di ricambio da 4 posteriore
  Contiene: 4 Super-Bite posteriore con anello, 1 ausilio di centratura



1 conf.

75,00 €

-31% *DA LISTINO*

Kerr PREVENTION

CaviCide™ e CaviWipes™

Disinfettanti per superfici

Rapidi e pronti all'uso
- Efficacia clinicamente provata
  Battericida, virucida, fungicida, tubercolicida e lieviticida.
- Uccidono la maggior parte degli agenti patogeni in 3 minuti.
- Basso contenuto di alcol
  Inferiore al 20%, che offre un'eccellente compatibilità con i materiali
- Può essere utilizzato come spray per pulizia e decontaminazione, soluzione per pulizia in vasca ad ultrasuoni, pulizia manuale, spray disinfettante, soluzione disinfettante per l'immersione di strumenti non critici.

EFFICACE IN 2 MINUTI CONTRO IL COVID-19

NON INFIAMMABILE

Microrganismo	Tempo di Esposizione
TUBERCOLICIDA	
Mycobacterium tuberculosis var: bovis (BCG)[1]	3 Minuti
BATTERICIDA	
Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)[2]	3 Minuti
Pseudomonas aeruginosa[3]	1 Minuto
Salmonella enterica[2]	3 Minuti
Staphylococcus aureus[3]	1 Minuto
Vancomycin Resistant *Enterococcus faecalis (VRE)*[2]	2 Minuti
Staphylococcus aureus with reduced susceptibility to vancomycin[2]	2 Minuti
Enterococcus hirae[3]	1 Minuto
Escherichia coli[3]	1 Minuto
Proteus mirabilis[3]	1 Minuto
VIRUCIDA	
SARS-associated Human Coronavirus (SARS-COV-1)[4]	3 Minuti
SARS-associated Human Coronavirus 2 (SARS-COV-2) (COVID-19 Virus)[4]	2 Minuti
Human Coronavirus[4]	2 Minuti
Hepatitis B Virus (HBV)[4]	2 Minuti
Hepatitis C Virus (HCV)[4]	2 Minuti
Human Immunodeficiency Virus (HIV-1)[4]	2 Minuti
Herpes Simplex Virus Types 1 and 24	2 Minuti
Influenza A2 Virus[4]	2 Minuti
Modified Vaccinia Virus Ankara (MVA)[4]	5 Minuti
FUNGICIDA E LIEVITICIDA	
Candida albicans[7]	1 Minuto[8]
Trichophyton mentagrophytes[2]	3 Minuti

Compatibilità con i Materiali

CaviCide™ e CaviWipes™ sono consigliati per l'impiego su superfici dure e non porose di dispositivi medici non critici.
Queste superfici includono i materiali plastici (ad esempio policarbonato, cloruro di polivinile, polipropilene e polistirene),
l'acciaio inossidabile, il vetro, il plexiglas, il vinile non poroso e le imbottiture e le superfici verniciate.
CaviCide e CaviWipes sono anche **altamente compatibili con tutti i materiali da impronta, tra cui siliconi e alginati.**

Superficie di Test	Acrilico	Polyatryne	PVC	Neoprene	Kraton G	Silicone	EPO TEK 353	Naugahyde	Formica (Bianco)	Formica (Nero)	Alluminio	Ottone	Acciaio al Carbonio	Ottone Cromato	Rame	Ottone placcato al Nickel	Acciaio Inossidabile	Vetro
CaviCide™ – Basso Contenuto di Alcol (17,2%)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prodotto Spray con PH basso a base di Perossido di Idrogeno (0,4%)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spray a base di Ipoclorito di Sodio (0,65%)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prodotto Spray ad Alto Contenuto di Alcol (62%)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

1) AOAC 965.12
2) AOAC 961.02
3) EN 13727, EN 16615, EN 13697, EN 14561 (Condizioni pulite)
4) ASTM E1053-11
5) ASTM E1053-20
6) EN 14476, EN 16777 (Condizioni pulite)
7) EN 13624, EN 16615, EN 13697, EN 14562 (Condizioni pulite)
8) Se utilizzato come disinfettente spray (EN 13697), il tempo di contatto è di 1 minuto. Se utilizzato **come soluzione disinfettante ad immersione** (EN14562) il tempo di contatto è di 3 minuti. (Condizioni pulite).

28

CaviWipes

Flat Pack

- ☐ **4731245**
  CaviWipes - Flat Pack

Contiene:
20 confezioni
da 45 salviette

1 conf. — 20 conf. da 45 salviette

103,00 €

-26% *DA LISTINO*

29

CaviWipes

Barattolo

- ☐ **4731160**
  CaviWipes - Barattolo

Contiene:
12 barattoli
da 160 salviette

DA 2024 TOP AWARD WINNER

1 conf. — 12 barattoli da 160 salviette

99,00 €

-17% *DA LISTINO*

30

CaviCide

Tanica

- ☐ **4731223**
  CaviCide Tanica 5L

Contiene:
1 tanica da 5 Litri

1 pz. — 1 tanica da 5 litri

44,00 €

-26% *DA LISTINO*

COMUNICATO STAMPA

KERR PASSA AD UN IMBALLAGGIO PIU' RISPETTOSO DELL'AMBIENTE

Kerr sostituirà, in più fasi, i suoi imballaggi in plastica con imballaggi in cartone. Questo passaggio ridurrà significativamente la quantità di plastica e fa parte del nostro impegno per una produzione più sostenibile e rispettosa dell'ambiente.

Nell'ambito di questo cambiamento, Kerr offre ora gran parte della sua gamma di accessori per lucidatura e restauro in scatole di cartone ecologiche. Queste nuove confezioni non solo sono rispettose dell'ambiente, ma consentono anche ai dentisti di controllarne il contenuto tramite i simboli posti sulla parte esterna delle confezioni.

Ecco, ad esempio, il nuovo confezionamento delle Matrici Hawe™Adapt™:

"Passare a imballaggi ecologici per oltre 280 articoli è per noi un passo importante per fare la nostra parte per l'ambiente" ha affermato Alessandra Bufo, Vicepresidente EMEA Commercial - Consumables

"Siamo orgogliosi di offrire ai nostri clienti opzioni più rispettose dell'ambiente, garantendo al tempo stesso il mantenimento della qualità e della funzionalità dei nostri prodotti."

La maggioranza di questi 280 prodotti finiti sarà al 100% priva di plastica, mentre per pochi altri la plastica sarà ancora necessaria. La riduzione totale della plastica per questi articoli sarà superiore all'85% e porterà a una riduzione totale stimata di plastica pari a 18/21 tonnellate all'anno.

Kerr continua ad impegnarsi nello sviluppo di soluzioni sostenibili e nella promozione di pratiche rispettose dell'ambiente in tutte le aree della propria attività. Il passaggio a un imballaggio ecologico è solo un esempio dell'impegno dell'azienda per un futuro sostenibile.

A proposito di Kerr

Kerr è un fornitore di materiali di consumo medico-odontoiatrici. Con oltre 130 anni di esperienza nel settore, Kerr si è costruita una reputazione di qualità e innovazione. L'azienda si impegna a fornire i migliori prodotti e servizi ai propri clienti, fornendo allo stesso tempo un contributo positivo all'ambiente.

Kerr™ takes care.

Continuous Improvement to contribute to a more sustainable and ecologic friendly future.

Kerr

130 ANNI DI KERR DENTAL

Fondata negli Stati Uniti come la "Detroit Dental Manufactoring Company"

L'azienda cambierà nome in "The Kerr Manufactory Company" nel 1939

1890

1959

Inizia la produzione in Europa

Apre lo stabilimento di Kerr Italia a Scafati

Nuovi Prodotti

Lanci di molti prodotti di successo tra cui Tubli-Seal, Temp-Bond, Herculite, e OptiBond.

1960 - 1990

1990 - 2010

Espansione Globale

Kerr si espande ulteriormente nel mondo.



Leader di Mercato

Kerr è parte di Envista insieme ad altre aziende del settore dentale.

2019 - Oggi

Kerr

Referenti Kerr Italia

Ilaria Barbieri
Sales Director Consumables Italy, Iberia & EU Growth Initiatives | Kerr

Sara Lupo
Marketing Manager Consumables Kerr Italia
sara.lupo@envistaco.com - Tel. 347 61 91 058

Fabio Tursi
Area Sales Manager Italy
Scientific Specialist Italy & Sales Rep Puglia e Matera
fabio.tursi@envistaco.com - Tel. 335 83 12 878

Manuela Salerno
Cliniche Nord Italia
Sales Rep. Torino
manuela.salerno@envistaco.com - Tel. 348 23 40 069

Pamela Serena
Courses Trainer Field
Sales Rep. Milano, Lecco, Monza/Brianza
pamela.serena@envistaco.com - Tel. 342 92 76 796

Lorella De Marchi
Sales Rep. Venezia, Belluno e Treviso e Friuli Venezia Giulia
lorella.demarchi@envistaco.com - Tel. 335 84 43 280

Maurizio Vannucci
Sales Rep. Toscana
maurizio.vannucci@envistaco.com - Tel. 342 99 69 012

Gaia Anastasi
Sales Rep. Roma e provincia
gaia.anastasi@envistaco.com - Tel. 348 03 44 375

Amedeo Cavallaro
Sales Rep. Campania (eccetto Salerno), Potenza e Molise
amedeo.cavallaro@envistaco.com - Tel. 345 84 95 494

Caterina Bellavista
Sales Assistant Kerr Italia
caterina.bellavista@envistaco.com

Valentina Lamperti
Telesales
Sales Rep. Piemonte (eccetto Torino), Liguria e Valle d'Aosta
valentina.lamperti@envistaco.com - Tel. 340 49 35 374

Giovanni Locatelli
Sales Rep. Lombardia (eccetto Milano, Lecco, Monza/Brianza)
giovanni.locatelli@envistaco.com - Tel. 348 83 06 460

Tania Concato
Sales Rep. Padova, Rovigo, Vicenza, Verona e Trentino A. A.
tania.concato@envistaco.com - Tel. 342 80 62 975

Giovanni Achiluzzi
Sales Rep. Emilia-Romagna
giovanni.achiluzzi@envistaco.com - Tel. 348 98 70 236

Marco Monaco
Sales Rep. Sardegna, Abruzzo e Lazio (esclusa Roma)
marco.monaco@envistaco.com - Tel. 335 74 39 531

Sara Trabalza
Sales Rep. Umbria, Marche
sara.trabalza@envistaco.com - Tel. 348 99 82 835

Vincenzo Teodosio
Sales Rep. Salerno, Calabria e Sicilia
vincenzo.teodosio@envistaco.com - Tel. 335 75 46 335

348 03 44 601 **Assistenza Clienti tramite WhatsApp**

Kerr Newsletter e social media

Rimani sempre aggiornato con le ultime notizie da Kerr Dental:
- nuovi prodotti
- offerte speciali
- corsi ed eventi
- studi clinici e testimonianze

... e molto altro ancora!

Iscriviti al link:
https://www.kerrdental.com/it-it/newsletter-it
oppure inquadra il codice QR

Kerr Around the World!

La nuova campagna per esserti pù vicino, anche attraverso i tuoi social media preferiti! Seguici su:

@kerrdentalit
@KerrDental_Italia
@kerr-Dental-Italia
o scopri i nostri Video nel canale KerrdentalEMEA

EHD Italia | Via Passanti 174 | 84018 Scafati | Italia
www.kerrdental.com

Kerr